

L'unico
inserto a pellet
**con caricamento
facilitato dall'alto!**

Interamente
prodotto
in Italia

Pratico

Inserto a pellet: unico, innovativo, intelligente.



CAMINETTI
CLAM

®

Pratico è l'innovativo inserto a pellet più semplice e funzionale del mercato grazie al suo esclusivo **sistema di caricamento**:

- > senza estrarlo dal rivestimento
- > con cassetto a scomparsa
- > direttamente dal fronte
- > con focolare acceso



Unisce la semplicità del funzionamento alla facilità dell'installazione.

Tutti i vantaggi di Pratico:


- ▶ Un nuovo ed economico riscaldamento pratico e funzionale.
- ▶ Grande autonomia di funzionamento (fino a 18 ore continue).
- ▶ Consente di recuperare i rivestimenti esistenti, con minimi interventi.
- ▶ Alto rendimento termico garantito dalla regolarità della combustione e dalla potenza termica ceduta durante il funzionamento.
- ▶ Accensione automatica e controllo di tutte le funzioni tramite pannello o radiocomando.
- ▶ Utilizzo di una canna fumaria di sezione ridotta (solo $\varnothing 80$ mm).
- ▶ Alimentazione del pellet completamente automatica.
- ▶ Minima manutenzione: autopulizia del vetro e semplice pulizia del braciere.
- ▶ L'installazione di Pratico permette di risolvere i malfunzionamenti di tiraggio delle vecchie canne fumarie.




Feritoie frontali per l'uscita dell'aria calda.



Braciere in acciaio inox e focolare in ghisa.



Estraibile per manutenzione.



Kit raccordo fumi.

Pratico

DIMENSIONI (b x h x prof.)
785 x 608 x 565 mm

PESO
120 kg



Potenza termochimica Max. 8 kW - 6.900 Kcal/h

Potenza termochimica Min. 3 kW - 2.600 Kcal/h

Rendimento globale oltre 80 %

Capacità serbatoio pellet 11 Kg

Tipo di combustibile Pellet Ø=6-8mm L=5-30mm

Consumo pellet min / max 0,6 - 1,6 Kg/h*

Autonomia min / max 7 - 18 h*

Volume riscaldabile oltre 180 m³**

Presa d'aria 50 mm


Uscita canna fumaria 80 mm

Potenza elettrica all'accensione 400 w

Potenza elettrica a regime 130 w

Tensione / Frequenza alimentazione 230 v - 50 Hz

* Il consumo e l'autonomia possono variare secondo il tipo e le dimensioni del pellet utilizzato
 ** Considerando un fabbisogno energetico di 30 kcal/h per m³



Pratico è completamente automatico per tutte le funzioni principali:

- alimentazione del pellet
- controllo della combustione
- programmazione giornaliera e settimanale dell'accensione
- controllo della temperatura
- accensione automatica

1. Tramoggia di carico
2. Motoriduttore
3. Codea
4. Braciare
5. Resistenza elettrica
6. Camera di combustione
7. Sportello
8. Uscita fumi
9. Scambiatore di calore
10. Estrattore fumi
11. Ventilatore aria
12. Griglia frontale uscita aria calda



Pannello di controllo



Radiocomando



CLAM - Soc. coop

Zona industriale - 06055 Marsciano

Perugia - Italia

tel. 075 874001 - fax 075 8740031

www.clam.it

e-mail: clam@clam.it

